

Klemko Techniek B.V.
Tel.: +31 (0)880023300
E-mail: info@klemko.nl

klemko®

/productimages/860264.jpg

Leddriver constante spanning

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks



TECHNISCHE GEGEVENS:

Protocol	Faseafsnijding
Model	Statisch
Type Led Driver	Constance Spanning
Geschikt voor buitengebruik	Ja
Behuizing	Metaalbehuizing
Geschikt voor constante stroom	Nee
Geschikt voor constante spanning	Ja
Uitgangsspanning (V)	24 - 24
Geschikt voor gelijkspanning (primaire zijde)	Nee
Uitgangsvermogen (W)	10 - 80
Beschermingsgraad (IP)	IP66
Lengte (mm)	200
Breedte (mm)	70
Hoogte (mm)	42
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Constance lichtstroom regeling	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Constance stroom instelbaar	Nee
Nom. spanning (V)	220 - 240
Nom. uitgangsspanning	24 - 24
Spanningstype	DC
Nom. (meet)frequentie (Hz)	50 - 60
Arbeidsfactor	0,95

Temperatuur bereik (°C)	-40 - +40
Ripple (%)	3
Behuizing kleur	Aluminium
Met Bekabeling	Ja
Ingebouwde ventilator	Nee
Aantal kanalen	1
max vermogen per kanaal (W)	80
Beveiliging voor temperatuur	Ja
Beveiliging voor kortsluiting	Ja
Beveiliging voor overbelasting	Ja
SELV	Ja
Bediening via Bluetooth	Nee
Dimbaar	Ja
Dimbaar Dali-2	Nee