

Klemko Techniek B.V.  
Tel.: +31 (0)880023300  
E-mail: info@klemko.nl


# klemko®

**Led spots, inbouw**

Inhoud verpakking: CT á 1 Stuks

**TECHNISCHE GEGEVENS:**

Type armatuur	Spot
Montagewijze	Inbouw
Kleurtemperatuur (K)	3000 - 3000
Geschikt voor lampvermogen (W)	3,1 - 3,1
Max. systeemvermogen (W)	3,1
Nom. stroom (mA)	0 - 350
Nom. spanning (V)	8,8 - 8,8
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor klemmontage	Ja
Verstelbaarheid	Draaibaar en zwenkbaar
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Elektrische aansluiting met connectorsysteem	Ja
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Vervanging van (Bij benadering)	1x 35W Halogeen
Type ledchip	COB LED
Materiaal behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Zwart
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	21-40° - Mediumstralend
Lengte (mm)	30
Breedte (mm)	30
Stralingshoek (°)	36
Hoogte/diepte (mm)	53
Buitendiameter (mm)	50
Inbouwdiepte (mm)	23
Spanningstype	DC
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Optiek	Lens
Aansluitkabel (cm)	100
Lichtverdeler	Focuslens
Lichtuittrede	Direct
Inbouwdiameter (mm)	43 - 48
Aantal polen	2
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM1
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Ja
Lichtstroom regelbaar	Traploos



Stralingshoek regelbaar Nee  
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron D  
volgens EU regelgeving 2019/2015